



Centrální vysavače



ZÁRUKA

25
LET

MADE IN



STARÝ



NOVÝ

EKOLOGICKÝ



VÝROBEK

27
LET

NA TRHU V ČR

Nejzdravější vysávání pro Váš *Čistý* DOMOV



Princip a funkčnost centrálního vysavače



Vše pro Vaše zdraví

Centrální vysavač odvádí veškerý nasátý vzduch včetně nečistot, alergenů a rotočů trubním rozvodem mimo obytné prostory. Po přefiltrování se tento vzduch, na rozdíl od bytových či robotických vysavačů, již nevrací zpět do obytných prostor. Nedochází ani k víření dosud nevysátého prachu, jako je tomu u mobilních vysavačů, což ulehčuje život nejen alergikům.

Snadná obsluha

Při vysávání s centrálním vysavačem manipulujete pouze s lehkou, pružnou hadicí a nepřenášíte celý vysavač. Oceníte i ticho při vysávání.

Vysoký výkon a životnost

Díky vysokému výkonu průmyslového motoru vysajete veškeré nečistoty rychle, účinně a zbavíte se ve vaší domácnosti prachu a alergenů. Navíc pouze u centrálních vysavačů HUSKY získáte unikátní záruku 25 let!

OBSAH

katalogu produktů HUSKY

CondoVac 660, Robo TR800	5
HUSKY Nanook	6
HUSKY Flex	7
HUSKY Storm	8
HUSKY Cyklon ²	9
HUSKY Evolution	10
HUSKY Whisper ²	11
HUSKY Titan	12
HUSKY Pro 100	13
HUSKY Pro 200	14
HUSKY Pro 300/400	15
HUSKY Pro 500/600/700	16
Sady příslušenství	17–18
Sada H ₂ O	19
Hadice ve zdi, Retrac Vac	20
Vroom, Wally flex	21
Vysavačové nástavce a kartáče	22
Kartáče a ostatní příslušenství	23
Vysavačové hadice	24
Štěrbínové zásuvky	25
Vysavačové zásuvky	26–29
Filtrační sáčky a ostatní doplňky	30
Instalační materiál	31
Instalační sady	32
Chytré doplňky, fitrace Silpure	33–34





Rozdělení motorů u centrálních vysavačů HUSKY

Motor je srdcem centrálního vysavače a tím i nejdůležitější součástí celého systému. Velmi důležité je vědět, jakým typem motoru je vysavač vybaven. A to nejen z hlediska výkonu a provozních parametrů, ale zejména z hlediska konstrukce a chlazení. Motory se rozdělují na chlazené průtokem (Through flow) a chlazené nezávisle (Bypass). Průtokem chlazené motory mají přednost v lepších parametrech sacího výkonu nebo spotřebě elektrické energie. Pracují však při výrazně vyšších otáčkách než Bypass nezávisle chlazené motory, a proto mají kratší životnost. V nabídce HUSKY jsou jak modely s průtokem chlazenými motory tak modely s nezávisle chlazenými motory. Průtokové motory Through flow nabízejí komfort nadstandardní pětileté záruky, motory s nezávislým chlazením Bypass pak nabízejí dokonce unikátní záruku 25 let.



„Through flow - standardní zátěž“

Motor chlazený vysávaným vzduchem jsou určeny pouze pro suché sání. Prakticky všechny domácí přenosné vysavače (asi 99 %) mají tento typ motoru. Jeho předností je vyšší účinnost mezi 40-45 % a nižší cena. Nevýhodou těchto motorů je, že když dojde ke snížení průtoku vzduchu, zacpání hubice, přisátí k nějakému povrchu atp., tak motor není chlazen a dochází k jeho přehřívání. To bývá ošetřeno tepelnou nebo elektronickou pojistkou, která přístroj včas vypne. Vždy se ptejte při výběru Vašeho nového centrálního vysavače, jaký typ motoru je ve výrobku osazen. Centrální jednotky HUSKY s Through flow motory doporučujeme pouze pro menší a střední rodinné domy s kratšími trubními rozvody a úklidem v rozsahu do 5 hodin týdně. Na vysávací jednotky je poskytována záruka 5 let.



„Bypass - vysoká zátěž“

Takové označení nesou všechny naše centrální jednotky, které jsou osazeny průmyslovými Bypass motory (motory s obtokovým a nezávislým chlazením). Bývalo dobrým zvykem, že většina centrálních vysavačů v minulosti byla osazena takovými motory. Díky tomu si vysloužily centrální vysavače kredit bezporuchových výkonných strojů, které po nainstalování slouží bezvadně dlouhé roky. Mohou běžet prakticky bez přestání a při snížení průtoku vzduchu nemůže dojít k jejich poškození, protože jsou stále chlazeny vzduchem z místnosti, kde je vysavač umístěn. Nevýhodou je nižší účinnost motoru mezi 35-40 %. Centrální vysavače s Bypass motory doporučujeme pro větší rodinné domy a menší pensiony. Výběr vhodné jednotky je daný pouze jejím výkonem. Na vysávací jednotky je poskytována záruka 25 let (více informací najdete v záručním listu).



Konstrukce centrálních vysavačů HUSKY

Centrální vysavače HUSKY jsou vyráběny v celokovovém provedení, což má významný vliv na optimální chlazení motoru, zamezení působení statické elektřiny na prach v nádobě a v okolí vysavače. Kovové provedení je vysoce odolné, nepodléhá stárnutí materiálů a umožňuje poskytnutí nejdelší záruky na trhu až 25 let.

Celokovové provedení

Všechny sací agregáty HUSKY pro suché sání jsou v celokovovém provedení a to včetně odpadní nádoby.

Motor

Všechny centrální vysavače s unikátní zárukou 25 let jsou osazeny průmyslovými motory s nezávislým chlazením. Dvou a třístupňové turbíny zajišťují optimální výkon při nízkých otáčkách pro dlouhou životnost motoru.

Snadná montáž a demontáž filtru

Filtr drží ve žlábků na sacím koši a jeho demontáž je velmi jednoduchá. Zvládne to každý a vzhledem k tomu, že můžete prát filtr v automatické pračce, je možné mu vrátit původní parametry nového filtru.

Filtrace SILPURE

Samočistící cyklónová. Tento způsob filtrace zajišťuje stálý průtok vzduchu a tím i výkon a efektivitu úklidu. Antibakteriální filtr Silpure je snadno demontovatelný a lze ho prát v automatické pračce, což mu vrací parametry filtru nového. Možnost vkládání přídatných papírových filtračních sáčků.



Vstup nasávaného vzduchu

Vysáté nečistoty jsou do odpadní nádoby přivedeny pod optimálním úhlem, který zajišťuje samočistící efekt s cyklónovou separací.

Výfuk

Přefiltrovaný vzduch by měl vždy být vyveden mimo dům. Pokud to není možné, lze ke každému vysavači HUSKY připojit tlumič s HEPA filtrem.

Nádoba

Má ergonomická madla s masivními klipsy, které garantují přesné a pevné uchycení k přístroji. Snadná manipulace s velkou nádobou 34 l, která minimalizuje četnost vynášení do odpadu (2-3x do roka).

Hlučnost

Centrální vysavače HUSKY patří přes svůj výkon k nejtichším na trhu. Důmyslné odhlučnění zajišťuje dostatek vzduchu pro chlazení motoru a minimalizuje šíření hluku.

Modelově byl použit vysávací agregát HUSKY Cyklon²

Starý za nový



5000 ,- Kč s DPH **VÝKUPNÍ BONUS**

Starý za nový

Neházejte Váš dosluhující centrální vysavač do šrotu. My Vám za něj dáme 5000,- Kč s DPH jako dotaci na nákup nového centrálního vysavače Husky se zárukou 25 let!

Výměna starého za nový se týká jakéhokoliv vysavače Husky se zárukou 25 let, včetně právě probíhající akce.



U Husky nabízíme výkupní bonus 5000,- Kč s DPH za Váš stávající centrální vysavač jakékoliv značky, ať už se jedná o vysavače Duovac, Husky, Drainvac, Rehau, Globovac, Beam, Allegro, Electrolux, Cyclovac, AEG, Zanussi, Nilfisk, Soteco, Menred, Axpír Aldes, Univac atd., funkční i nefunkční.



Condovac 660

CONDOVAC-EU-KITBB



Počet zásuvek
1-4 ks



Max. celková délka potrubí
30 m



Šiřbinová zásuvka
Ano – je možná



Průtokový motor
2 roky záruka

Napětí (V)	240
Rozměry agregátu V/Š/H (cm)	59/29/20
Sací výkon (AW)	660
Záruční doba (roky)	2
Filtrační papírové sáčky	Povinné
Velikost nádoby (l)	12

Malý centrální vysavač Condovac 660 je určený zejména do bytu, menších domků a dřevostaveb

Jedná se o rozměry malý vysavač, který se ale může pochlu-bit velmi silným výkonem a tichým provozem. Díky těmto přednostem je ideální volbou pro instalaci do bytových jednotek.

Centrální vysavače Condovac 660 je dodáván včetně vysavačové sady příslušenství PAK-NEW-FLAT, která obsahuje hadici 9,1m a veškeré nástavce pro rychlý úklid.

Montážní rám
do sádkartonové desky



NEW-024



NOVINKA

IDEÁLNÍ KOMBINACE PRO VÁŠ ČISTÝ DOMOV

Robotický a centrální vysavač jsou v úklidu výborní spolupracovníci, zvláště v případě robotického vysavače Robo, který dokáže pracovat ve spojení s centrálním vysavačem zcela automatizovaně.



Robo TR800

KTR800A/ATR800



Vysátá plocha
60m² na jedno nabití



Doba vysávání
100 min



Mokrý vytírání - mop
Ano



Senzory pádu a nárazu
Ano

Rozměry Robo V/Š (cm)	7,5/35
Rozměry základny V/Š/H (cm)	5,5/30/54
Sací výkon (W)	28
Záruční doba (roky)	2
Velikost nádoby (ml)	650

Robotický vysavač Robo TR800 je první a jediný robotický vysavač, který se díky speciální základně dokáže sám vyprázdnit a vyčistit, ve spojení s centrálním vysavačem

KIT ROBÓ TR800 navíc, mimo vysávání disponuje možností mokrého vytírání. Stačí přehodit odpadní nádobku za nádržku s čistícím prostředkem.

Nejlepší domácí pomocník je ten, jehož přítomnost nevnímáte. Robo lze aktivovat na dálku díky vlastní aplikaci, můžete naprogramovat jeho úklidovou práci kdykoliv během dne a nechat ho volně vysávat, když doma nikdo není.

Možná i dodatečná montáž ke každému stávajícímu systému centrálního vysávání.

APLIKACE KE STAŽENÍ



NOVINKA

Robotický vysavač Robo je možné zakoupit i samostatně (ATR800) bez základny pro centrální vysavač a používat jako klasický robotický vysavač



HUSKY Nanook

NNK-130I-EU-KITBB



Počet zásuvek
2-4 ks



Max. celková délka potrubí
30 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ne – je možná



Hadice ve zdi
Ne – je možná



Through flow motor
5 let záruka



Výrobek z recyklované
oceli a hliníku

Rozměrem malý, ale výkonem silný agregát určený především pro byty

Z cenového hlediska se jedná o nejdostupnější model centrálního vysavače Husky, vhodný pro byty ale i menší domy. Veškeré nečistoty se zachycují ve filtračním sáčku o objemu 12l. Výměna sáčku je pak velmi jednoduchá, uživatel není v kontaktu s vysátými nečistotami. Jedná se o spolehlivý, průtokem chlazený motor, který má skvělé parametry v poměru cena/výkon a nadstandardní záruku 5 let. Agregát je v setu, tedy včetně vysavačové hadice a základních nástavců pro rychlý úklid.

K této vysavačové jednotce si můžete vybrat z pestré nabídky příslušenství.

Vysavač je dodáván včetně vysavačové sady s hadicí 9,1 m.

Tabulka parametrů

HUSKY Nanook	NNK-130I-EU-KITBB
Typ sání	Pouze suché
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	NE
Výrobce motoru	Ametek Lamb
Počet turbín / průměr (cm)	2 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1429
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3061/30
Průtok (l/s) vzduchu	56,2
Sací výkon (W)	502
Vestavěný tlumič výfuku	NE
Možnost proplachu trubního rozvodu	NE
Filtrační papírové sáčky	Povinné
Velikost nádoby (l)	12
Soft-start/Soft-stop	ANO



ZÁRUKA
5
LET



**Výjimečná záruka
5 let**
na vysavačový agregát a příslušenství

Záruka se vztahuje na materiál, práci a dopravu. Záruka se vztahuje na motor, ovládací desku, tělo vysavače.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

**K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:**
Více informací strana 17-18

HUSKY Flex

FLEX-EU-KITBB



Počet zásuvek
4 ks



Max. celková délka potrubí
35 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ne – je možná



Through flow motor
5 let záruka



Výrobek z recyklované
oceli a hliníku

Malý svými rozměry, velký výkonem

Centrální vysavač HUSKY Flex je díky minimálním rozměrům využíván pro instalace do malých prostor, výklenků, na toalety, do komor atp. Motor má ale mimořádný výkon, díky kterému můžete s centrálním vysavačem HUSKY Flex spolehlivě uklízet i větší rodinné domy a velké byty. Až je motor v tomto vysavači chlazený průtokem, má dvoustupňovou turbínu a ta mu dává vysoký výkon při nižších otáčkách, což prodlužuje jeho životnost.

Flex je vybaven filtrem SILPURE a pokud jej využíváte v bytě a nechcete vynášet nádobu s prachem, je možné do vysavače osadit výměnný vak na nečistoty.

LED kontrola monitorující stav vysavačové jednotky, funkce Soft start a Soft stop, která šetří motor. Celokovově provedení zabráňuje tvorbě statické elektřiny. Nádobu z broušeného hliníku podporuje cyklónový efekt. Agregát má ergonomická držadla s úchyty pro snadnou manipulaci s nádobou na prach. Další možností je vkládání přídatných papírových sáčků (12l) pro bezkontaktní manipulaci s prachem.

K této vysavačové jednotce si můžete vybrat z pestré nabídky příslušenství.

Vysavač je dodáván včetně vysavačové sady s hadicí 9,1 m.

Tabulka parametrů

*Měřeno s přísávaním Ø 16 mm

HUSKY Flex	FLEX-EU-KITBB
Typ sání	Pouze suché
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	NE
Výrobce motoru	Ametek Lamb
Počet turbín / průměr (cm)	2 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1690
Příkon pracovní (W)*	1402
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3472/34
Průtok (l/s) vzduchu	58,7
Sací výkon (W)	580
Vestavěný tlumič výfuku	ANO
Možnost proplachu trubního rozvodu	NE
Filtrace	Samočistící cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	21,2
Soft-start/Soft-stop	ANO
Hlučnost (dBA)	59



ZÁRUKA
5
LET



**Výjimečná záruka
5 let**
na vysavačový agregát a příslušenství

Záruka se vztahuje na materiál, práci a dopravu. Záruka se vztahuje na motor, ovládací desku, tělo vysavače.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

**K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:**
Více informací strana 17-18

HUSKY Storm

STORM-EU-KITBB



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
80 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Through flow motor
5 let záruka



Výrobek z recyklované
oceli a hliníku

Velmi tichý a výkonný sací agregát pro byty a rodinné domy

S centrálním vysavačem HUSKY Storm můžete spolehlivě uklízet rodinné domy a velké byty. Jeho výhodou je velký sací výkon, minimální hlučnost a velký objem nádoby.

Through flow motor Ametek Lamb (USA) má mimořádný výkon, je spolehlivý, pracující při nízkých otáčkách. Funkce Soft start a Soft stop šetří motor.

Storm je vybaven filtrem s cyklónovým odlučováním a pokud jej využíváte v bytě a nechcete vynášet nádobu s prachem, je možné do vysavače osadit výměnný vak na nečistoty.

LED kontrola monitorující stav vysavačové jednotky, funkce Soft start a Soft stop, která šetří motor. Celokovové provedení zabraňuje tvorbě statické elektřiny. Nádoba z broušeného hliníku (34,4 l) podporuje cyklónový efekt. Agregát má ergonomická držadla s úchyty pro snadnou manipulaci s nádobou na prach. Další možností je vkládání přídatných papírových sáčků (22 l) pro bezkontaktní manipulaci s prachem.

K této vysavačové jednotce si můžete vybrat z pestré nabídky příslušenství.

Vysavač je dodáván včetně vysavačové sady s hadicí 9,1 m.

Tabulka parametrů

HUSKY Storm	STORM-EU-KITBB
Typ sání	Pouze suché
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	NE
Výrobce motoru	Ametek Lamb
Počet turbín / průměr (cm)	2 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1798
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3706/36,6
Průtok (l/s) vzduchu	62,7
Sací výkon (W)	700
Vestavěný tlumič výfuku	NE
Možnost proplachu trubního rozvodu	NE
Filtrace	Samočistící cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	34,4
Soft-start/Soft-stop	ANO
Hlučnost (dBA)	62



**Výjimečná záruka
5 let**
na vysavačový agregát a příslušenství

Záruka se vztahuje na materiál, práci a dopravu. Záruka se vztahuje na motor, ovládací desku, tělo vysavače.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

**K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:**
Více informací strana 17-18

HUSKY Cyklon²

CYK-270I-H-SET



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
70 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Bypass motor - vysoká zátěž
25 let záruka



Výrobek z recyklované
oceli a hliníku

Neobyčejně silný centrální vysavač s průmyslovým Bypass motorem, osvědčenou samočisticí filtrací se Silpure filtrem a zárukou 25 let

Dejte přednost kvalitě, výkonu a dlouhé životnosti před spotřebním zbožím.

Centrální vysavač HUSKY Cyklon² se hodí téměř do každého typu stavby, včetně staveb velkého rozsahu. Svým výkonem může být aplikován prakticky ve všech typech a velikostech staveb rodinných domů, bytů, pensionů, kancelářských prostor, atp. Stálý filtr s antibakteriální úpravou SILPURE, spolu s velkou nádobou (34 l) minimalizují údržbu. HUSKY Cyklon² je oblíbeným a spolehlivým centrálním vysavačem již mnoho let.

LED kontrola monitorující stav vysavačové jednotky, funkce Soft start a Soft stop, která šetří motor. Celokovové provedení zabraňuje tvorbě statické elektřiny.

K této vysavačové jednotce si můžete vybrat z pestré nabídky příslušenství.

Na sady zakoupené spolu s centrálním vysavačem je poskytována ojedinelá záruka 5 let.

Vysavač je dodáván včetně vysavačové sady PREMIUM s hadicí 9,1 m.

Tabulka parametrů

*Měřeno s přísávaním Ø 16 mm

HUSKY Cyklon ²	CYK-270I-H-SET
Typ sání	Pouze suché
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru	Domel
Počet turbín / průměr (cm)	3 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1913
Příkon pracovní (W)*	1766
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3569/35
Průtok (l/s) vzduchu	59,7
Sací výkon (W)	665
Vestavěný tlumič výfuku	NE
Možnost proplachu trubního rozvodu	NE
Filtrace	Samočisticí cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	34,4
Soft-start/Soft-stop	ANO
Hlučnost (dBA)	70



**Unikátní záruka
25 let**

na vysavačový agregát

Záruka 25 let platí na všechny součásti vysavačové jednotky a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

**K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:**
Více informací strana 17-18



HUSKY Evolution

CYK-270I-EVO-SET

LIMITOVANÁ EDICE



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
80 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Bypass motor - vysoká zátěž
25 let záruka



Výrobek z recyklované
oceli a hliníku

Limitovaná edice centrálního vysavače Evolution

Jedná se o velice výkonnou vysavačovou jednotku ve speciální limitované edici. Tento centrální vysavač je ideální pro střední a velké rodinné domy. Nabízí velmi silný výkon a uživatelský komfort při vysávání. Jeho „srdce“ tvoří průmyslový Bypass motor se zárukou 25 let, stejná záruka je i na celý vysavač, kromě spotřebního materiálu, jako jsou stálé a výměnné filtry a uhlíky motoru.

Model Evolution uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky co se týká požadavku na výkon, spolehlivost a minimální údržbu. Upřednostněte kvalitu, výkon a dlouhou životnost před spotřebním zbožím! LED kontrola monitorující stav vysavačové jednotky, funkce Soft start a Soft stop, která šetří motor. Celokovové provedení zabraňuje tvorbě statické elektřiny.

K této vysavačové jednotce si můžete vybrat z pestré nabídky příslušenství. Na sadu zakoupenou spolu s centrálním vysavačem je poskytována ojedinelá záruka 5 let.

Nový centrální vysavač Husky Evolution se zárukou 25 let je dodáván včetně sady nástavců, teleskopické tyče a hadic 9,1 m (sada Premium).

Tabulka parametrů

*Měřeno s přísaváním Ø 16 mm

HUSKY Evolution	CYK-270I-EVO-SET
Typ sání	Pouze suché
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru	Domel
Počet turbín / průměr (cm)	3 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1981
Příkon pracovní (W)*	1828
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3977/39
Průtok (l/s) vzduchu	65,5
Sací výkon (W)	683,3
Vestavěný tlumič výfuku	ANO
Možnost proplachu trubního rozvodu	NE
Filtrace	Samočistící cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	34,4
Soft-start/Soft-stop/IPMS	ANO



ZÁRUKA

25
LET



SILPURE

MADE IN



CANADA

STARÝ



NOVÝ

**Unikátní záruka
25 let**

na vysavačový agregát

Záruka 25 let platí na všechny součásti vysavačové jednotky a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

**K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:**

Více informací strana 17-18

HUSKY Whisper²

WSP-280I-EU-H



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
80 m



Štěrbínová zásvuka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Bypass motor - vysoká zátěž
25 let záruka



Výrobek z recyklované
oceli a hliníku

Extra tichá, inteligentní a výkonná vysavačová jednotka poskytující nejvyšší výkon a komfort při vysávání

Centrální vysavač HUSKY Whisper² má zabudovaný tlumič vyfukovaného vzduchu a spolu s unikátním odhlučněním se jedná o nejtichší centrální vysavač na trhu s průmyslovým Bypass motorem. Uspokojí každého s nejvyššími nároky na výkon, spolehlivost, minimální údržbu a nízkou hlučnost. Vhodný pro střední a velké rodinné domy. Pro minimální hlučnost najde uplatnění i v půdních vestavbách a velkých bytech.

LED kontrola monitorující stav vysavačové jednotky, funkce Soft start a Soft stop, která šetří motor. Celokovové provedení zabraňuje tvorbě statické elektřiny.

K této vysavačové jednotce si můžete vybrat z pestré nabídky příslušenství.

Na sady zakoupené spolu s centrálním vysavačem je poskytována ojedinělá záruka 5 let.

Tabulka parametrů

*Měřeno s přísaváním Ø 16 mm

HUSKY Whisper ²	WSP-280I-EU-H
Typ sání	Pouze suché
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru	Domel
Počet turbín / průměr (cm)	3 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1981
Příkon pracovní (W)*	1828
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3977/39
Průtok (l/s) vzduchu	65,5
Sací výkon (W)	683,3
Vestavěný tlumič výfuku	ANO
Možnost proplachu trubního rozvodu	NE
Filtrace	Samočistící cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	34,4
Soft-start/Soft-stop/IPMS	ANO
Hlučnost (dBA)	61



ZÁRUKA
25
LET



MADE IN
CANADA

STARÝ
NOVÝ

**Unikátní záruka
25 let**
na vysavačový agregát

Záruka 25 let platí na všechny součásti vysavačové jednotky a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství. Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

**K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:**
Více informací strana 17-18



HUSKY Titan

TTN-200-EU-H



Počet zásuvek
10ks



Max. celková délka potrubí
120 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



2 x Bypass motor - vysoká
zátěž, **25** let záruka



Výrobek z recyklované
oceli a hliníku

Dvumotorový, extra silný model pro suché sání

Varianta modelu HUSKY se dvěma třístupňovými motory Domel ve speciálním zapojení poskytující bezkonkurenční podtlak a průtok vzduchu. HUSKY Titan je určen pro opravdu velké rodinné domy a malé rodinné hotely, nebo pensiony. Pro domácí použití je na tento průmyslový model poskytována záruka 25 let, která podtrhuje jeho kvalitu a spolehlivost.

Velká odpadní nádoba z broušeného hliníku (42 l) podporuje cyklónový efekt.

Agregát má ergonomická držadla s úchyty pro snadnou manipulaci s nádobou na prach. Další možností je vkládání přídatných papírových sáčků pro bezkontaktní manipulaci s prachem. LED kontrola monitorující stav vysavačové jednotky, funkce Soft start a Soft stop, která šetří motor. Celokovové provedení zabraňuje tvorbě statické elektřiny.

Jedná se o špičkový centrální vysavač na suché sání, který bude díky svým parametrům a těžko hledat konkurenta.

Tabulka parametrů

*Měřeno s přísáváním Ø 16 mm

HUSKY Titan	TTN-200-EU-H
Typ sání	Suché
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru/počet	Domel/2
Počet turbín / průměr (cm)	3 + 3 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	2981
Příkon pracovní (W)*	2766
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	5334/52,3
Průtok (l/s) vzduchu	50
Sací výkon (W)	1100
Vestavěný tlumič výfuku	NE
Možnost proplachu trubního rozvodu	NE
Filtrace	Samočistící cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	43,2
Soft-start/Soft-stop	ANO



ZÁRUKA
25
LET



MADE IN

CANADA

STARÝ

NOVÝ

**Unikátní záruka
25 let**

na vysavačový agregát

Záruka 25 let platí na všechny součásti vysavačové jednotky a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

**K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:**

Více informací strana 17-18

HUSKY Pro 100

HUSKY Pro 100

P10-280-EU-H

Agregát pro suché
i mokré sání



Počet zásovek
10 ks



Max. celková délka potrubí
80 m



Štěrbínová zásovka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – po konzultaci



Vysávání vody
Ano



Bypass motor - vysoká zátěž
25 let záruka

Odolný víceúčelový centrální vysavačový systém pro suché i mokré vysávání s osvědčeným průmyslovým motorem Domel

Proč něco měnit na vysavači, který je spolehlivý a oblíbený již více jak dvacet let? Samozřejmě, že bylo za tak dlouhou dobu realizováno mnoho vylepšení, ale základní konstrukce zůstala stejná.

Výkonný průmyslový motor Domel s třístupňovou turbínou, garantuje vysoký výkon při minimálních otáčkách. Hodně zákazníků ocenilo možnost vysávání tekutin pomocí centrálního vysavače HUSKY Pro 100. Ten pomáhá při vysušování mokré podlahy pomocí stěrky, řeší úklid v okolí vany, sauny, nebo bazénu, pomůže s vyčištěním filtru myčky nádobí nebo zmírní následky případné havárie vody v domácnosti. V každém případě se ale jedná o špičkový centrální vysavač na suché sání, který jako takový bude převážně využíván.

Možnost vysávání vody by měla být chápána, jako velký bonus tohoto výjimečného stroje.

K této vysavačové jednotce si můžete vybrat z pestré nabídky příslušenství. Na sady zakoupené spolu s centrálním vysavačem je poskytována nadstandardní záruka 5 let.

Tabulka parametrů

*Měřeno s přísáváním Ø 16 mm

HUSKY Pro 100	P10-280-EU-H
Typ sání	Suché i mokré
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru/počet	Domel/1
Počet turbín / průměr (cm)	3 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1981
Příkon pracovní (W)*	1828
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3977/39
Průtok (l/s) vzduchu	65,5
Sací výkon (W)	683,3
Vestavěný tlumič výfuku	NE
Možnost proplachu trubního rozvodu	ANO
Filtrace	Samočistící cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	36
Soft-start/Soft-stop	ANO
Hlučnost (dBA)	71



ZÁRUKA

25
LET



MADE IN



STARÝ



**Unikátní záruka
25 let**

na vysavačový agregát

Doporučujeme:

Stálý průtok vzduchu a minimální údržbu garantuje přídatný papírový filtr FILTRE-041 pro modely Husky Pro 100 a Pro 200. Více se dočtete na www.husky.cz

**K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:**

Více informací strana 17-18



HUSKY Pro 200

P20-290-EU-H

**Agregát pro suché
i mokré sání**



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
120 m



Štěrbínová zásvuka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – po konzultaci



Vysávání vody
Ano



2 x Bypass motor - vysoká
zátěž, **25** let záruka

Dvumotorový, extra silný model pro suché i mokré sání

Silnější varianta modelu HUSKY Pro 100, ale se dvěma třístupňovými motory Domel ve speciálním zapojení poskytující bezkonkurenční podtlak a průtok vzduchu. HUSKY Pro 200 je určen pro opravdu velké rodinné domy a malé rodinné hotely, nebo pensiony. Pro domácí použití je na tento průmyslový model poskytována doživotní záruka, která podtrhuje jeho kvalitu a spolehlivost.

LED kontrola monitorující stav vysavačové jednotky, funkce Soft start a Soft stop, která šetří motor. Velmi odolná odpadní nádoba s velkou kapacitou (43,2 l) vyrobená z polyetylénu, sací koš obsahuje plovák hlídající hladinu vysávaných tekutin. Lze použít s nebo bez přídatného papírového sáčku.

Kromě bonusové možnosti vysávání tekutin se v první řadě jedná o špičkový centrální vysavač na suché sání, který bude díky svým parametrům a bytelnému provedení těžko hledat konkurenta.

Tabulka parametrů

*Měřeno s přisáváním Ø 16 mm

HUSKY Pro 200	P20-290-EU-H
Typ sání	Suché i mokré
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru/počet	Domel/2
Počet turbín / průměr (cm)	3 + 3 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	2981
Příkon pracovní (W)*	2766
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	5334/52,3
Průtok (l/s) vzduchu	50
Sací výkon (W)	1100
Vestavěný tlumič výfuku	NE
Možnost proplachu trubního rozvodu	ANO
Filtrace	Samočistící cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	43,2
Soft-start/Soft-stop	ANO
Hlučnost (dBA)	72,5



ZÁRUKA
25
LET



MADE IN

CANADA

STARÝ

NOVÝ

**Unikátní záruka
25 let**

na vysavačový agregát

Doporučujeme:

Stálý průtok vzduchu a minimální údržbu garantuje přídatný papírový filtr FILTRE-041 pro modely Husky Pro 100 a Pro 200. Více se dočtete na www.husky.cz

**K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:**

Více informací strana 17, 18, 19

HUSKY Pro 300/400

P300-EU-H/P400-EU-H

**Agregát pro suché i mokré sání
s odtokem do kanalizace**



Počet zásuvek
8/12 ks



Max. celková délka potrubí
70/100 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – po konzultaci



Vysávání vody
Ano



Bypass motor - vysoká zátěž
5 let záruka

Centrální vysavačový systém s odvodem nečistot přímo do kanalizace

Umí vysávat prach, umývat podlahy, šamponovat koberce a uklízet v okolí saun a bazénů. Již více jak deset let instalujeme modely vysavačů HUSKY H₂O, které veškeré nečistoty, suché i mokré, odvádí přímo do kanalizace.

Se společností ABB jsme vyvinuli zásuvky v designu Time a Element umožňující současné napojení vysávací hadice a nástřiku vody. Jedná se o patentovaný systém Aqua Pro.

HUSKY Pro 300 a Pro 400 jsou vybaveny průmyslovými motory značky Domel respektive Ametek s nezávislým chlazením Bypass. K separaci nečistot uvnitř stroje dochází pomocí unikátního cyklónového efektu, který je podpořen skrápěním prachu vodou. Po naplnění nádoby se stroj automaticky vypne a všechny nečistoty jsou vypuštěny do kanalizace. Doba vypouštění je nastavitelná dle průměru odpadu v rozsahu 5-35 s.

HUSKY Pro 300 je centrální jednotka pro domácí využití. HUSKY Pro 400 je centrální jednotka pro průmyslové využití bez možnosti připojení přídatného motoru (Boosteru).

Tabulka parametrů

HUSKY Pro 300/Pro 400	P300-EU-H	P400-EU-H
Typ sání	Suché i mokré	Suché i mokré
Napětí (V)	240	240
Bypass chlazení motoru	ANO	ANO
Výrobce motoru	Domel	Ametek
Počet turbín / průměr (cm)	3 / Ø 14,6	3 / Ø 14,6
Počet motorů	1	2
Příkon max. (W)	1920	2592
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3300/32,3	4064/39,9
Průtok (l/s) vzduchu	52,7	54,2
Sací výkon (W)	700	2 x 355
Vestavěný tlumič výfuku	NE	NE
Možnost proplachu trubního rozvodu	ANO	ANO
Filtrace	Automatická splachovací	Automatická splachovací
Filtrační papírové sáčky	NE	NE
Velikost nádoby (l)	18	29
Soft-start/Soft-stop	ANO	ANO



ZÁRUKA
5
LET

MADE IN

CANADA

**Výjimečná záruka
5 let**
na vysavačový agregát

Zásuvka Aqua Pro pro nástřik vody umožňuje čištění koberců, sedacích souprav, vnitřků automobilů mokrou cestou, které probíhá současným nástřikem čistící směsi.

AQUA PRO



K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:
Více informací strana 17, 18, 19

HUSKY Pro 500/600/700

P500-EU-H/P600-EU-H/P700-EU-H

a jednotky HUSKY Booster

Agregát pro suché i mokré sání s odtokem do kanalizace



Počet zásuvek
12/15 a více ks



Max. celková délka potrubí
60-200 m



Štěrbinová zásvuka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – po konzultaci



Vysávání vody
Ano



Bypass motor - vysoká zátěž
5 let záruka

Průmyslová jednotka s možností zvyšování výkonu dle potřeby zákazníka

Vyšší řada modelů centrálních vysavačů HUSKY H2O Pro. Všechny funkce jsou shodné s modely Pro 300/400. Základ tvoří centrální jednotka **HUSKY Pro 500**. K ní je navíc možné připojit výkonové jednotky HUSKY Booster. Jednotky se rozbíhají postupně, tak aby nezatěžovaly příkonem síť 230V. Doporučené je samostatné jištění každé jednotky 230V/16 s charakteristikou „D“.

HUSKY Pro 600 se skládá z jednotky HUSKY Pro 500 + HUSKY Booster.

HUSKY Pro 700 se skládá z jednotky HUSKY Pro 500 + 2x HUSKY Booster.



Tabulka parametrů

HUSKY Pro 500	P500-EU-H
Typ sání	Suché i mokré
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru	Ametek
Počet turbín / průměr (cm)	3 / Ø 14,6
Počet motorů	2
Příkon max. (W)	2592
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	4064/39,9
Průtok (l/s) vzduchu	54,2
Sací výkon (W)	2 x 355
Vestavěný tlumič výfuku	NE
Možnost proplachu trubního rozvodu	ANO
Filtrace	Automat. splachovací
Filtrační papírové sáčky	NE
Velikost nádoby (l)	29
Soft-start/Soft-stop	ANO

Booster-EU-H

Suché i mokré

240

ANO

Ametek

3 / Ø 14,6

2

2592

4609/45,2

53,8

2 x 355

NE

ANO

–

–

–

–

ZÁRUKA

5

LET

MADE IN



CANADA

Výjimečná záruka
5 let
na vysavačový agregát

Zásuvka Aqua Pro pro nástřik vody umožňuje čištění koberců, sedacích souprav, vnitřků automobilů mokrou cestou, které probíhá současným nástřikem čistící směsi.

AQUA PRO



K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:

Více informací strana 17, 18, 19

Sada PREMIUM LOW VOLTAGE (LV)

ZÁRUKA
5
LET

Velmi kvalitní sada příslušenství s hadicí s vypínačem v rukojeti. Sada obsahuje nejpoužívanější nástavce a kvalitní kombinovanou hubici pro vysávání koberců a hladkých podlah.



BIP-30-PBL	Vypínačová hadice s pistolovou rukojetí 24 V (9,1 m)
BIP-35-PBL	Vypínačová hadice s pistolovou rukojetí 24 V (10,6 m)
ACC-1007	Klasická sací hubice s výsuvnými kartáčky
ACC-17-C	Štěrbínový nástavec (23 cm)
ACC-01	Držák hadice
ACC-1024	Teleskopická tyč chromová s pojistkou
ACC-79	Držák teleskopické tyče
ACC-56	Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy
ACC-22	Taška na doplňky

Sada s délkou hadice 9,1 m

PAK-NEW-PRE-30PBL

Sada s délkou hadice 10,6 m

PAK-NEW-PRE-35PBL

💧 K sadám je možné zakoupit stěrku na vodu

Sada DELUXE LOW VOLTAGE (LV)

ZÁRUKA
5
LET

Luxusní sada příslušenství s vysoce odolnou hadicí a ergonomickým držadlem s vypínačem. Součástí sady jsou všechny potřebné kvalitní nástavce včetně látkového potahu na hadici, který brání náhodnému poškození interiéru.



BIP-30-HU	Vypínačová hadice 24 V (9,1 m)
BIP-35-HU	Vypínačová hadice 24 V (10,6 m)
ACC-CB30	Návlek na hadici se zipem (9 m)
ACC-CB35	Návlek na hadici se zipem (10,6 m)
G-015	Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy
G-010	Podlahová otočná hubice pro nepřístupná místa
ACC-56	Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy
ACC-17-C-GY	Štěrbínový nástavec (23 cm)
ACC-22	Taška na doplňky
ACC-01	Držák hadice
ACC-1024	Teleskopická tyč chromová s pojistkou
ACC-79-GY	Držák teleskopické tyče

Sada s délkou hadice 9,1 m

PAK-LV50-30-HU

Sada s délkou hadice 10,6 m

PAK-LV50-35-HU

💧 K sadám je možné zakoupit stěrku na vodu

Záruka 5 let na sady Premium, Deluxe LV platí pro sady zakoupené se sacím agregátem. Při nákupu samostatné sady platí standardní záruka 2 roky.



Garážová sada s elastickou hadicí



G-012	Elastická hadice 2,5-10 m
G-024	Teleskopická aluminiová tyč
G-004	Kartáč na sedací soupravy a interiér automobilu
G-010	Podlahová otočná hubice
G-025	Kartáč kulatý štětinový na prach
G-014	Štěrbínový flexibilní nástavec
G-026	Hubice na čalounění se sametkami
ACC-22	Taška na doplňky

Garáž. sada s elastickou hadicí (délka 2,5–10 m)
PAK-NEW-GAR

Sada příslušenství pro systém „HADICE VE ZDI“



G-015	Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy
G-011	Podlahová sací hubice pro rychlý úklid (šířka 36 cm)
ACC-56-GY	Kombinovaný nástavec na prach a čalounění
ACC-17C-GY	Štěrbínový nástavec (délka 23 cm)
ACC-1024	Teleskopická tyč s pojistkou
ACC-79-GY	Držák teleskopické tyče
ACC-22	Taška na doplňky

Sada „Hadice ve zdi“
NEW-PAK-HVZ

Sada příslušenství pro bytové vysavače



Hadici bez vypínače v délce 9,1 m
Kombinovanou hubici pro koberce a hladké podlahy
Štěrbínový nástavec pro úklid nepřístupných míst
Dvoudílný nástavec na sedací soupravy
Kulatý štětinový nástavec na prach
Chromová teleskopická tyč bez pojistky
Držák teleskopické tyče
Držák příslušenství k teleskopické tyči

Sada pro bytové vysavače
NEW-PAK-FLAT



Sada H₂O Pro

Profesionální sada
pro nástřik vody
s čisticí směsí

Sada H₂O Pro

Sada průmyslového charakteru s vysavačovou hadicí s vestavěnou hadičkou pro nástřik vody Aqua Pro. Vysavačovou hadicí tak připojíte současně k sání i k nástřiku vody. Ideální k šampónování koberců, sedacích souprav a k mytí hladkých podlah.



Sada H₂O Pro obsahuje

Hadice pro sání a nástřik vody	💧
Stěrka na hladké podlahy a koberce s nástřikem vody	💧
Hubice s nástřikem čisticí směsi na čalouněný nábytek	💧
Hubice H ₂ O s dávkovačem směsi	💧
Dvoudílná nerezová tyč	💧
Madlo na dvoudílnou tyč	💧

Sada s délkou hadice 5 m (Ø 32 mm)

PAK-PRO-32INJ-5-SE

Sada s délkou hadice 10 m (Ø 32 mm)

PAK-PRO-32INJ-SE

Sada s délkou hadice 10 m (Ø 38 mm)

PAK-PRO-38INJ-SE



Hadice H₂O Pro

Hubice s dávkovačem směsi



AQUA050 (5 m, Ø 32 mm)
AQUA051 (10 m, Ø 32 mm)
AQUA052 (10 m, Ø 38 mm)

Stěrka s nástřikem vody, dvoudílná nerezová tyč vč. madla



AQUA053

Hubice s nástřikem směsi



AQUA054

Stěrka na čištění oken



(není součástí Sady Pro) 💧

AQUA055

Stěrka na čištění podlahy



(není součástí Sady Pro) 💧

AQUA056

Základna zásuvky Aqua Pro



(není součástí Sady Pro) 💧

AQUA010

Směšovač vody a čisticí směsi



(není součástí Sady Pro) 💧

PCH-370

Aqua Control



(není součástí Sady Pro) 💧

AQUA030

Zásuvka Aqua Pro - BÍLÁ



AQUA PRO - KRYTY ZÁSUVK V DESIGNU TIME A ELEMENT

bílá / ledová bílá	5530E-A00220 01
bílá / ledová zelená	5530E-A00220 02
bílá / bílá	5530E-A00220 03
bílá / ledová šedá	5530E-A00220 04
karamelová / ledová šedá	5530E-A00220 07

slonová kost / ledová bílá	5530E-A00220 21
agáve / ledová bílá	5530E-A00220 22
bouřková / ledová šedá	5530E-A00220 23
karmínová / ledová šedá	5530E-A00220 24

Zásuvka Aqua Pro - TITAN



titánová / titanová	5530E-A00220 08
arktická	5530E-A00220 31
starostříbrná	5530E-A00220 32
šampaňská	5530E-A00220 33
antracitová	5530E-A00220 34

ABB

ABB s.r.o.
Elektro Praga

AQUA PRO

Barevnost krytů zásuvek Aqua Pro je stejná jako u krytů a rámečků vysavačových zásuvek ABB Time a Element.



HADICE VE ZDI

Odnímatelná rukojeť pro HVZ
s pojistkou pro teleskop



HS302193C

Hadice HVZ
bez rukojeťi včetně potahu



HS500103 (9,1 m)
HS500104 (12,2 m)
HS500105 (15,3 m)

Zásuvky pro "Hadici ve zdi"



HS6001W (bílá)

Hadice ve zdi je patentovaná hadice, která se jednoduše „vcucne“ díky speciální zásuvce zpět do trubního rozvodu, kde zůstane uložena po dobu, co jí nepoužíváte. Hadice se dodává ve třech délkách: 9,1m, 12,2m a 15,3m.

Odnímatelná rukojeť Standard
pro HVZ s pojistkou



HS500180

Hadice Standard
bez rukojeťi včetně potahu



HS302120 (9,1 m)
HS302121 (12,2 m)
HS302122 (15,3 m)

Spodní díl zásuvky hadice
ve zdi a zásepka



HS6000

Speciální dlouhé koleno
F/F pro "Hadici ve zdi"



HS202140 (90°)

Speciální dlouhá kolena
F/F pro "Hadici ve zdi"



HS202141 (45°)

Speciální dlouhá kolena
F/F pro "Hadici ve zdi"



HS202142 (22,5°)



RETRACT VAC

Vroom Retract Vac je zasouvací hadicový systém pro rychlý a pohodlný úklid každodenních nečistot nejen v autě, ale i v celé garáži, nebo dílně. Vhodný i pro úklid pracovních stolů, podlah, polic, stropů, filtrů sušiček prádla atp. Díky vedení potrubí po povrchu je možná i jednoduchá dodatečná montáž ke každému centrálnímu vysavači.

Vroom Retract Vac
zasouvací hadicový systém



80300-30 (9,1 m)
80300-40 (12,2 m)

Retract Vac KIT
instalační sada



RETRACTVAC-EU-KITBB9 (9,1 m)
RETRACTVAC-EU-KITBB1 (12,2 m)



VROOM CENTRAL a SPOT by VROOM

Vroom central je samonavíjecí hadice, díky které vysajete vaši místnost během několika vteřin! Ideální pro rychlý úklid malých prostor a nečistot v místech, kde je ve vašem domě intenzivní provoz, jako jsou kuchyně, koupelny a zádveří domu. Jeho trvalá dostupnost z něj činí skvělý doplněk k vašemu centrálnímu vysavači.

Spot by Vroom je elastická hadice v zásuvce ve zdi. Skvělý doplněk k centrálnímu vysavači. Vhodný pro všechny prostory, kde je potřeba rychlý úklid.

VROOM Central
samonavíjecí hadice



9220 (7,3 m)

VROOM Central CE
samonavíjecí hadice



9215CE (5,5 m)

Stropní držák včetně
montážního dílu NEW 063




NEW-064K

Oboustranný držák pro pevné
připojení na stěnu nebo skříň



NEW-065



WALLY FLEX

Je flexibilní hadice, která se dá natáhnout na délku až 5 metrů. Instaluje se na stěnu, přímo na spodní díl zásuvky TUY-08C-PL (typ US-CAN). Možnost montáže i na spodní díl zásuvky ABB 5530U-A67107. Při plánování trubního rozvodu je dobré počítat s instalací Wally Flex a připravit spodní díly tam, kde bude požadováno umístění Wally Flex. Wally Flex je vynikající pomocník pro rychlý úklid v zádveří domu, kuchyni, koupelně atp. Možná i dodatečná montáž na boční stěnu skříňky kuchyňské linky a jako dodatečná montáž ke kuchyňské štěrbině Vac Pan.

WALLY FLEX
připojení na stěnu nebo skříň



NEW-WALLY-TR

Vysavačové nástavce a turbokartáče



VYSAVAČOVÉ NÁSTAVCE A TURBOKARTÁČE

Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy Šířka 28 cm 	Sací hubice s výsuvnými kartáčky a ochranou gumou Šířka 28 cm 	Klasická sací hubice s výsuvnými kartáčky Šířka 30 cm Barevné provedení - černá a šedá 	Klasická sací hubice s výsuvnými kartáčky Šířka 28 cm 	Podlahová sací hubice s kartáči a kolečky (šířka 30 cm) Šířka 30 cm 
G-015	G-002-BK (kov/plast)	ACC-1007 (kov/plast)	G-016 (plast/plast)	ACC-31-HU
Podlahová sací hubice pro rychlý úklid (šířka 36 cm) Šířka 36 cm 	Podlahová otočná hubice s kartáči (černá nebo šedá) Šířka 30 cm 	Rotující nástavec na sedací soupravy a hluboké koberce Šířka 27 cm 	Hubice se sametkami na sedací soupravy Šířka 21 cm 	Hubice na čištění sedacích souprav s nízkým kartáčem Šířka 14 cm 
G-011	G-010	G-003	G-009	ACC-17-D-GY
Dvoudílný nástavec/kartáč na sedací soupravy Šířka 15 cm 	TWINNER sací hubice pro hladké povrchy Šířka 31 cm 	Centra Mop na hladké a citlivé podlahy s mikropotahem Šířka 31 cm 	Dust Mop hubice na hladké a citlivé podlahy Šířka 32 cm 	Hubice na sedací soupravy se sametkami Šířka 19 cm 
G-004	H1804 BIO90014 (náhradní kluzné polštářky)	9008 9008-01 (náhradní mikropotah)	SZN352 SZN352-01 (náhradní potah)	G-026
Turbokartáč BLUE ZOOM Šířka 32 cm 	Turbokartáč PLATINUM Šířka 32 cm 	Turbokartáč BLACK ONYX Šířka 32 cm 	Střední turbokartáč Šířka 22 cm 	Střední univerzální turbokartáč s regulací vzduchu Šířka 28 cm 
BTO-10	BTO-11	BTO-12	BTO-05-BK	BTO-23-GY
Malý turbokartáč Šířka 11,5 cm 	Malý turbokartáč na zvířecí chlupy Šířka 12 cm 	Otočný kartáč s mopem na citlivé podlahy Šířka 32 cm 		
BTO-31	BTO-35-G	ACC-902-VNG		

Kartáče a ostatní příslušenství

Kartáč kulatý DELUXE
štetinový na prach



ACC-17-B-GY

Kombinovaný nástavec
na prach a čalounění



ACC-56-GY

Kartáč na domácí zvířata
s krátkým chlupem



ACC-30

Kartáč na domácí zvířata
s dlouhým chlupem



ACC-32-BK

Teleskopická tyč chromová
bez pojistky



G-005


Teleskopická tyč
s ergonomickou pojistkou



(i pro "Hadici ve zdi")

ACC-1024

Úzká hubice pro
nepřístupná místa



délka 90 cm

ACC-24-GY

Štěrbínový nástavec



ACC-17-C-GY (23 cm)
ACC-75-NB (20 cm)

Štěrbínový nástavec
flexibilní



G-014

Univerzální držák
příslušenství



ACC-74-NOIR

Držák teleskopické tyče



ACC-79-GY

Taška na doplňky



ACC-22-CZ

Držák hadice



ACC-01

Věšák na hadici
a příslušenství



SZ322

Teleskopický štěrbinový
nástavec



G-027

Štěrk na vodu k vysavačům
s možností sání vody



Šířka 30 cm

ACC-1026-HU

POTAHY K VYSAVAČOVÝM HADICÍM

Potah na hadici
látkový šedý



G-006 (9,1 m)
G-021 (10,6 m)

Návlek na hadici
se zipem pro Ø 32–35 mm



ACC-CB28 (8,5 m)
ACC-CB30 (9,1 m)
ACC-CB34 (10,4 m)
ACC-CB35 (10,6 m)
ACC-CB40 (12,1 m)



Vysavačové hadice



VYSAVAČOVÉ HADICE

Vypínací hadice GASPUMP s pojistkou Ø 32 mm  LV BIP-25-HU (7,6 m) BIP-30-HU (9,1 m) BIP-35-HU (10,6 m) BIP-40-HU (12,1 m)	Vypínací hadice pistolová bez pojistky Ø 32 mm  LV BIP-25 (7,6 m) BIP-30 (9,1 m) BIP-35 (10,6 m)	Vypínací hadice pistolová s pojistkou Ø 32 mm  LV BIP-25-PBL (7,6 m) BIP-30-PBL (9,1 m) BIP-35-PBL (10,6 m) BIP-40-PBL (12,1 m) BIP-45-PBL (13,6 m) BIP-99-PBL (30 m)	Vypínací hadice Elegance bez pojistky  LV BIG-25-GV (7,6 m) BIG-30-GV (9,1 m) BIG-40-GV (12,1 m) BIG-50-GV (15 m)	Vysavačová hadice s bezdrátovým ovládáním  NEW-BW-BIP-30-PB (9,1 m) NEW-BW-BIP-35-PB (10,6 m) Hadice včetně vysílače NEW-BW-KIT-30-PB (9,1 m) NEW-BW-KIT-35-PB (10,6 m)
LV systém rozvodu nízkého napětí Low Voltage (LV)				
Vysavačová hadice bez pojistky a vypínače Ø 32 mm  LV BRR-25 (7,6 m) BRR-30 (9,1 m) BRR-35 (10,6 m)	Vysavačová hadice garážová bez pojistky  LV BOG-30 (9,1 m) BOG-50 (15 m)	Vysavačová hadice elastická bez pojistky  LV G-012 (2,5-10 m) G-013 (1,5-6 m)	Prodlužovací díl pro BIP hadice  BIP-12-EXT (3,7 m) BIP-16-EXT (5 m)	Vysavačová hadice bez koncovek Ø 32 mm  G-017 (30 m) metráž - 1 metr

DOPLŇKY A NÁHRADNÍ DÍLY K VYSAVAČOVÝM HADICÍM

Zakřivená rukojeť kovová  ACC-04	Zakřivená rukojeť plastová  ACC-0508	Koncovka do zásuvky pro hadice bez vypínače  ACC-02	Koncovka hadice pro kovovou rukojeť ACC-04  ACC-03	Spojka hadic Ø 32 mm  ACC-07
Náhradní rukojeť k hadici GASPUMP  POI-21-C	Náhradní rukojeť k BIP hadici  POI-08 (bez vypínače) POI-08C (s vypínačem) POI-20 (s pojistkou)	Koncovka do zásuvky pro hadice s vypínačem  POI-23		

Bezdrátová technologie Šterbinové zásuvky

NOVINKA

Bezdrátová technologie

Patentovaná obousměrná komunikace mezi vysavačovou jednotkou a hadicí centrálního vysavače. Bezdrátová technologie umožňuje ovládání bez nutnosti použití ovládacího kabelu. V takových případech se používá hadice s bezdrátovým ovládáním NEW-BW-BIP a v případě šterbinové zásuvky se použije přídatný vysílač NEW-BW-JA-151-M. U vysavačové jednotky je nutné mít vždy wireless přijímač NEW-BW-AC-160-C.

Je možné zakoupit i celý KIT (hadice včetně přijímače).

NEW-BW-KIT-30-PBL

NEW-BW-KIT-35-PBL

Vysavačová hadice s bezdrátovým ovládáním



NEW-BW-BIP-30-PBL (9,1 m)
NEW-BW-BIP-35-PBL (10,6 m)

Přijímač bezdrátového ovládání k vysavač. jednotce



NEW-BW-AC-160-C

Vysílač bezdrátového ovládání ke šterbinové zásuvce



NEW-BW-JA-151-M

Kuchyňská šterbinová zásuvka

Lopatka na smetí slouží k odsávání prachu, drobků a jiných nečistot do systému centrálního vysavače HUSKY. Montuje se k podlaze do soklů kuchyňských linek, do soklů šatních skříní v zádveři atp. V zádveři a v prostoru kuchyně dochází k častějšímu znečištění podlahy přinesením špíny z venku nebo napadáním drobků na zem z kuchyňské linky při vaření. Lopatka Magic Sweep a Vac Pan se spouští nohou a nečistoty k ní nameteme smetáčkem.

Pouze u HUSKY si můžete koupit vysoce kvalitní celonerezovou šterbinovou zásuvku Magic Sweep.

Celonerezová zásuvka
VAC PAN Magic Sweep



NEW-010

ŠTERBINOVÉ ZÁSUVKY A LOPATKY NA SMETÍ

Šterbinová zásuvka
VAC PAN



ACC-16-1 (bílá)
ACC-16-N (černá)
ACC-16-3 (sl. kost)

Vyrovnávací kryt
pro VAC PAN



ACC-29-1 (bílá)
ACC-29-3 (slon. kost)
ACC-29-N (černá)

Zásuvka VAC PAN II
dlouhá



TUY-224 (dlouhá)

Propojovací sada
Connection Kit



NEW-020 (0,5 m)
NEW-021 (0,75 m)
NEW-022 (1 m)

Vacport - automatická
lopatka na smetí



A-910-W

Šterbinová zásuvka do zdi a pro stolní pracoviště

Celonerezová šterbinová zásuvka Magic Sweep Wall byla vyvinutá přímo pro instalaci do zdi. Uplatnění najde zejména v zádveři rodinných domů a bytů, na chodbách, v blízkosti krbů a všude tam, kde je potřeba často a rychle zamést nečistoty.


NOVINKA Table Vac – odsávací šterbina pro pracovní stoly a dentální pracoviště, která je určená k zabudování do stolní desky o tloušťce od 10mm do 45mm.

Celonerezová zásuvka
Magic Sweep Wall (komplet)



NEW-018

Celonerezová zásuvka
Magic Sweep Wall (čelní panel)




NEW-015

Krabice do zdi pro
Magic Sweep Wall



NEW-017

Propojovací sada pro
Magic Sweep Wall



NEW-013

Odsávací šterbina pro stolní
pracoviště Table Vac



NEW-011




VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY A RÁMEČKY ABB TIME, ELEMENT, TIME ARBO

Zásuvka ELEMENT BÍLÁ / BÍLÁ  5530E-A00210 03 (kryt) 3901E-A00110 03 (rámeček)	Zásuvka ELEMENT BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ  5530E-A00210 01 (kryt) 3901E-A00110 01 (rámeček)	Zásuvka ELEMENT SLONOVÁ KOST  5530E-A00210 21 (kryt) 3901E-A00110 21 (rámeček)	Zásuvka ELEMENT KARAMELOVÁ  5530E-A00210 07 (kryt) 3901E-A00110 07 (rámeček)	Zásuvka ELEMENT AGÁVE  5530E-A00210 22 (kryt) 3901E-A00110 22 (rámeček)
Zásuvka ELEMENT KARMINOVÁ  5530E-A00210 24 (kryt) 3901E-A00110 24 (rámeček)	Zásuvka ELEMENT BÍLÁ / LEDOVĚ ŠEDÁ  5530E-A00210 04 (kryt) 3901E-A00110 04 (rámeček)			
Zásuvka TIME BÍLÁ / BÍLÁ  5530E-A00210 03 (kryt) 3901F-A00110 03 (rámeček)	Zásuvka TIME BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ  5530E-A00210 01 (kryt) 3901F-A00110 01 (rámeček)	Zásuvka TIME BÍLÁ / LEDOVĚ ZELENÁ  5530E-A00210 02 (kryt) 3901F-A00110 02 (rámeček)		
Zásuvka TIME ANTRACITOVÁ  5530E-A00210 34 (kryt) 3901F-A00110 34 (ráč.)	Zásuvka TIME TITAN  5530E-A00210 08 (kryt) 3901F-A00110 08 (ráč.)	Zásuvka TIME ARKTICKÁ  5530E-A00210 31 (kryt) 3901F-A00110 31 (ráč.)	Zásuvka TIME OCEL  5530E-A00210 36 (kryt) 3901F-A00110 36 (ráč.)	Zásuvka TIME STAROSTŘIBRNÁ  5530E-A00210 32 (kryt) 3901F-A00110 32 (ráč.)
Zásuvka TIME ŠAMPAŇSKÁ  5530E-A00210 33 (kryt) 3901F-A00110 33 (ráč.)	Rámeček TIME ARBO PŘÍRODNÍ BUK  3901F-A50110 50	Rámeček TIME ARBO OLŠE  3901F-A50110 51	Rámeček TIME ARBO TŘEŠEN  3901F-A50110 52	Rámeček TIME ARBO MAHAGON  3901F-A50110 53

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY TANGO

Zásuvka TANGO BÍLÁ  5530A-A00200B (kryt) 3901A-B10B (rámeček)	Zásuvka TANGO SLOŇOVÁ KOST  5530A-A00200C (kryt) 3901A-B10C (rámeček)	Zásuvka TANGO BÉŽOVÁ  5530A-A00200D (kryt) 3901A-B10D (rámeček)	Zásuvka TANGO HNEDÁ  5530A-A00200H (kryt) 3901A-B10H (rámeček)	Zásuvka TANGO ČERNÁ  5530A-A00200N (kryt) 3901A-B10N (rámeček)
Zásuvka TANGO VŘESOVĚ ČERVENÁ  5530A-A00200R2 (kryt) 3901A-B10R2 (rámeček)	Zásuvka TANGO ŠEDÁ  5530A-A00200S (kryt) 3901A-B10S (rámeček)	Zásuvka TANGO KOUŘOVĚ ŠEDÁ  5530A-A00200S2 (kryt) 3901A-B10S2 (rámeček)	Novinkou mezi designy zásuvek pro centrální vysavače je řada Tango od ABB. Jedná se o dnes již klasický design spínačů a zásuvek, které mají lesklý povrch a oblý styl. Samozřejmostí je široká nabídka barev. Zásuvky Tango jsou velmi praktické a efektní.	

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY LEVIT

Zásuvka LEVIT BÍLÁ / BÍLÁ  5530H-A0020003 (kryt)	Zásuvka LEVIT ŠEDÁ / BÍLÁ  5530H-A0020016 (kryt)	Zásuvka LEVIT SLOŇOVÁ KOST / BÍLÁ  5530H-A0020017 (kryt)	Zásuvka LEVIT MACCHIATO / BÍLÁ  5530H-A0020018 (kryt)	Zásuvka LEVIT BÍLÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ  5530H-A0020062 (kryt)
Zásuvka LEVIT ONYX / KOUŘOVÁ ČERNÁ  5530H-A0020063 (kryt)	Zásuvka LEVIT ŽLUTÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ  5530H-A0020064 (kryt)	Zásuvka LEVIT ČERVENÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ  5530H-A0020065 (kryt)	Zásuvka LEVIT ORANŽOVÁ / KOUŘ. ČERNÁ  5530H-A0020066 (kryt)	Zásuvka LEVIT ZELENÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ  5530H-A0020067 (kryt)
Zásuvka LEVIT BÍLÁ / LEDOVÉ BÍLÁ  5530H-A0020001 (kryt)				



VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY NEO

Zásuvka NEO LEDOVÁ ORANŽOVÁ / BÍLÁ 	Zásuvka NEO LEDOVÁ SEDÁ / BÍLÁ 	Zásuvka NEO LEDOVÁ MODRÁ / BÍLÁ 	Zásuvka NEO BÍLÁ / BÍLÁ 	Zásuvka NEO BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ 
5530M-A00200 03 (kryt) 3901M-A00110 43 (ráám.)	5530M-A00200 03 (kryt) 3901M-A00110 44 (ráám.)	5530M-A00200 03 (kryt) 3901M-A00110 41 (ráám.)	5530M-A00200 03 (kryt) 3901M-A00110 03 (ráám.)	5530M-A00200 03 (kryt) 3901M-A00110 01 (ráám.)
Zásuvka NEO LEDOVÁ ZELENÁ / BÍLÁ 	Zásuvka NEO LEDOVĚ BÍLÁ / GRAFITOVÁ 			
5530M-A00200 03 (kryt) 3901M-A00110 42 (ráám.)	5530M-A00200 61 (kryt) 3901M-A00110 03 (ráám.)			

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY FUTURE LINEAR

Zásuvka FUTURE LINEAR HLINÍKOVÁ STŘÍBRNÁ 	Zásuvka FUTURE LINEAR MECHOVÁ BÍLÁ 	Zásuvka FUTURE LINEAR ANTRACIT 	Zásuvka FUTURE LINEAR STUDIO BÍLÁ 	Zásuvka FUTURE LINEAR SLONOVÁ KOST 
5530B-A0020083 (kryt) 1754-0-4301 (ráámeček)	5530B-A00200884 (kryt) 1754-0-4414 (ráámeček)	5530B-A0020081 (kryt) 1754-0-4240 (ráámeček)	5530B-A0020084 (kryt) 1754-0-4235 (ráámeček)	5530B-A0020082 (kryt) 1754-0-4230 (ráámeček)
Zásuvka FUTURE LINEAR MECHOVÁ ČERNÁ 	Zásuvka FUTURE LINEAR USLECHTILÁ OCEL 			
5530B-A00200885 (kryt) 1754-0-4419 (ráámeček)	5530B-A00200866 (kryt) 1754-0-4317 (ráámeček)			

Společnost ABB s.r.o. Elektro Praga vyrábí designové řady TIME, ELEMENT, TIME ARBO v široké barevné škále včetně rámečků z přírodního materiálu TIME ARBO a nově i designu NEO, FUTURE LINEAR, LEVIT a nově TANGO.

Společnost NEWAG s.r.o. ve spolupráci s firmou ABB Elektro-Praga vyvinula zásuvky v designové řadě Time a Element. Vysavačové zásuvky HUSKY v provedeních Time a Element byly navrženy a vyrobeny přímo k propojování do vícenásobných rámečků s ostatními prvky slaboproudé a silnoproudé instalace. Zásuvky prošly náročnými testy funkčnosti, trvanlivosti a kompatibility.

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY COLLECTION

Vysavačová zásuvka Collection (bílá)	Vysavačová zásuvka Collection (slon. kost)	Vysavačová zásuvka Collection (šedostříbrná)	Rámeček pro zásuvku Collection (slon. kost)	Rámeček pro zásuvku Collection (bílá)
				
TUY-901-WH	TUY-901-AM	TUY-901-GY	TUY-902-AM	TUY-902-WH

PODLAHOVÁ ZÁSUVKA, ZÁKLADNY ZÁSUVK A MONTÁŽNÍ DÍLY K ZÁSUVKÁM

Vysavačová zásuvka (nerez ocel)	Spodní díl vývodem 90°	Nástavec pro nerezovou zásuvku	Základna zásuvky pro obdélníkové zásuvky	
				
SD911	SD901	SD801	TUY-08C-PL	
Komplet ABB BÍLÁ TIME a ELEMENT, TITAN TIME	Základna zásuvky ABB TIME, ELEMENT, NEO, ARBO, TANGO	Základna zásuvky ABB FUTURE LINEAR, LEVIT	Záslepka pro základnu ABB TIME, ELEMENT, NEO, ARBO	El. krabice pod omítku pro montáž vícenásob. rámečků ABB
				
NEW-KIT ABB-E03 (T03) NEW-KIT ABB-E08 (titan)	5730U-A67107	TUY-88	5530E-B7	KP 67/3

OSTATNÍ VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY A KRYTY VÝFUKU

Vysavačová zásuvka BÍLÁ	Vysavačová zásuvka SLONOVÁ KOST	Vysavačová zásuvka obdélníková BÍLÁ	Vysavačová zásuvka obdélníková SLONOVÁ KOST	Montážní záslepka zásuvky
				
TUY-01-1	TUY-190	TUY-78-1	TUY-04-3	TUY-162
Nastavovací díl pod utopenou zásuvku	Užitný ventil s kontakty	Kryt výfuku vzduchu (plast)	Nerezový kryt výfuku vzduchu vnější	
				
TUY-42	TUY-296	TUY-52	NEW-040 (Ø 50,8 mm) NEW-041 (Ø 63 mm)	

Filtrační sáčky a ostatní doplňky



NÁHRADNÍ PAPIROVÉ FILTRAČNÍ SÁČKY A LÁTKOVÉ FILTRY

Filtrační sáček pro QAir, QAir Cyklon	Ochranný filtr Pro100-200, Cyklon, Cyklon² a Whisper	Filtrační sáček pro FLEX, Air10, Nanook a QCompact	Filtrační sáček pro Cyklon, Storm, Whisper, Evo a Pro 100	Filtrační sáček pro Air 50, Pro 200
				
FILTRE-190 FILTRE-190-3	FILTRE-041 FILTRE-041-3	FILTRE-189 FILTRE-189-3	FILTRE-186 FILTRE-186-3 FILTRE-186-U	FILTRE-196-HU FILTRE-196-HU-3 FILTRE-186-U
Základní filtr pro Aircyclon, QAircyclon, PT8410	Přídavný corlonový filtr pro kombinované vysavače	DRY filtr SILPURE filtr pro kombinované vysavače	Filtr SILPURE pro Flex	Filtr SILPURE pro Storm, Cyklon², Whisper, Air 50, EVO
				
FILTRE-073-1	FILTRE-052	FILTRE-202	FILTRE-203	FILTRE-204
Filtrační sáčky (balení 3ks) pro Condovac	 V případě potřeby je možné takto označený filtr vyprat v automatické pračce na 30° Univerzální filtrační sáčky FILTRE-186-U lze použít pro centrální vysavače Cyklon, Storm, Whisper, Evo, Evolution, Pro 100, Air 50 a Pro 200 			
				

Y20-3 (3ks)

FILTRY PRO SEPARÁTOR SPIDER

Papírový filtr na jemný prach pro separátor Spider XS	kartošový filtr pro separátor Spider XS
	

NEW-AC0040300

NEW-AC0020100

TLUMIČE HLUKU

Zvukový tlumič s HEPA filtrem	Tlumič hluku QUIET Pro	Tlumič hluku čtvercový (plast)
		

FILTRE-197-HU

NEW-001

TUY-85

SEPARÁTORY

Separátor Spider XS na vodu a studený popel	Separátor Spider XS na vodu a studený popel, vč. přísluř.	Separátor na vysávání vody včetně hadice a stěrky	Separátor stavebního prachu a popela vč. hadice a hubice	Filtr na popel pro SZN348
				

NEW-Spider-XS-STD

NEW-Spider-XS-FULL

SZN348 (23 l)

SZN349 (21 l)

SZN348-1

Instalační materiál

INSTALAČNÍ MATERIÁL

Potrubí materiál PVC  V balení 10 ks TUY-62-NEW (dl. 3 m) TUY-61-NEW (dl. 1,5 m)	Koleno 30° M/M Koleno 45° M/M  TUY-26 (30°) TUY-24 (45°)	Třícestné koleno  TUY-28	Krátké koleno 90°  TUY-99	Dlouhé koleno 90° M/M  TUY-19
Extra krátké koleno 90° (pouze pod TUY-08C-PL)  TUY-163	Dlouhé koleno 90° F/M Střední koleno 90° F/M  TUY-20 (dlouhé) TUY-18 (střední)	Koleno 45° F/M  TUY-25	Odbočka T 90°  TUY-21	Odbočka 45°  TUY-29
Krátká odbočka 90°  TUY-22	Propojka potrubí  TUY-35	Propojka potrubí hladká průběžná  TUY-36	Gumová spojka  PCH-312	Svorka pro PCH-312  PCH-313
Víčko na trubku  TUY-44	Nastavovací díl pod utopenou zásuvku  TUY-42	Příchytka kabelu na potrubí plastová  TUY-68	Příchytka potrubí plastová  TUY-45	Tvarovka pro přechod potrubí  TUY-32
Lepidlo 60 ml  TUY-54	Vakuometr  GE800	Protipožární objímka  VC1455	Signalizační kabel 24V (100 m)  VC800 (1 m)	Čistič k mechanickému pročištění potrubí  G-007



KIT-NEW-1-ABB

1 vysavačová zásuvka, 6 m potrubí



KIT-NEW-3-ABB

3 vysavačové zásuvky, 18 m potrubí



KIT-NEW-4-ABB

4 vysavačové zásuvky, 24 m potrubí

TUY-19	dlouhé koleno 90° F/F	3 ks
TUY-21	odbočka 90°	1 ks
TUY-24	koleno 45° F/F	2 ks
TUY-35	spojka potrubí	3 ks
TUY-61-BLA	potrubí délka 1,5 m	4 ks
TUY-54	lepidlo 65 ml	1 ks
VC800	kabel ovládací 24V	9 m
TUY-45	příchytka potrubí plastová	5 ks
TUY-68	příchytka kabelu na potrubí	4 ks
TUY-99	krátké koleno 90° pod zásuvku	1 ks
5530U-A67107	spodní díl zásuvky ABB	1 ks
5530E-A00210 03	zásuvka ABB bílá / bílá	1 ks
3901E-A00110 03	rámček ABB Element bílá / bílá	1 ks

TUY-19	dlouhé koleno 90° F/F	9 ks
TUY-21	odbočka 90°	3 ks
TUY-24	koleno 45° F/F	4 ks
TUY-35	spojka potrubí	6 ks
TUY-61-BLA	potrubí délka 1,5 m	12 ks
TUY-54	lepidlo 65 ml	1 ks
VC800	kabel ovládací 24V	25 m
TUY-45	příchytka potrubí plastová	15 ks
TUY-68	příchytka kabelu na potrubí	12 ks
TUY-99	krátké koleno 90° pod zásuvku	3 ks
5530U-A67107	spodní díl zásuvky ABB	3 ks
5530E-A00210 03	zásuvka ABB bílá / bílá	3 ks
3901E-A00110 03	rámček ABB Element bílá / bílá	3 ks

TUY-19	dlouhé koleno 90° F/F	12 ks
TUY-21	odbočka 90°	4 ks
TUY-24	koleno 45° F/F	6 ks
TUY-35	spojka potrubí	9 ks
TUY-61-BLA	potrubí délka 1,5 m	16 ks
TUY-54	lepidlo 65 ml	1 ks
VC800	kabel ovládací 24V	35 m
TUY-45	příchytka potrubí plastová	20 ks
TUY-68	příchytka kabelu na potrubí	15 ks
TUY-99	krátké koleno 90° pod zásuvku	4 ks
5530U-A67107	spodní díl zásuvky ABB	4 ks
5530E-A00210 03	zásuvka ABB bílá / bílá	4 ks
3901E-A00110 03	rámček ABB Element bílá / bílá	4 ks

ROBO TR800 je jediný robotický vysavač s automatickým odvodem vysátého prachu pomocí centrálního vysavače



Nejlepší partner a doplněk centrálního vysavače, který Vám ještě více usnadní úklid. Automaticky se vyprazdňuje po každém vysávání do centrálního vysavače a tím odpadá jakýkoliv kontakt s prachem a alergeny.

Neomezuje se ale pouze na vyprázdňování nádob na prach, ale zároveň vyčistí filtry a hlavní kartáč. Tímto způsobem samočistící systém (SCR) zaručuje po dlouhou dobu optimální úklid a udržuje Robo vždy připravený k použití s maximální účinností. Navíc, mimo vysávání disponuje možností mokrého vytírání. Stačí přehodit odpadní nádobu za nádržku s čistícím prostředkem.

Nejlepší domácí pomocník je ten, jehož přítomnost nevnímáte. Robo lze aktivovat na dálku díky vlastní aplikaci. Můžete naprogramovat jeho úklidovou práci kdykoliv během dne a nechat ho volně vysávat v naprosté autonomii a v naprostém tichu, i když doma nikdo není. Jeho baterie zajišťuje dlouhou životnost.

Robotický vysavač Robo je možné zakoupit i samostatně (ATR800) bez základny pro centrální vysavač a používat jako klasický robotický vysavač



Hlavní výhody

- automatické vyprazdňování prachu
- automatické čištění filtrů a kartáčů
- možnost mokrého vytírání
- ovládání pomocí mobilní aplikace
- regulace síly výkonu
- kompatibilita s každým centrálním vysavačem
- možná i dodatečná montáž



Klíč k pohodlnému úklidu? Nepochybně HADICE VE ZDI



Díky hadici ve zdi již nemusí uživatel manipulovat s dlouhou hadicí, ale na úklid si vytáhne pouze potřebnou délku hadice. Po dokončení úklidu jednoduše odjistí pojistku a hadice se „včucne“ zpět do trubního rozvodu. Problém se skladováním vysavačové hadice tak zcela odpadá.

Hadice ve zdi posouvá možnosti centrálních vysavačů a uživatelského komfortu na další úroveň.

Tímto způsobem lze řešit hadice o délce 9-15m, přičemž standardní délka hadice pro běžně velký rodinný dům se pohybuje kolem 9m. Jediným limitem je instalace – díky speciálním dlouhým kolenům oproti standardním rozvodům neumožňuje dodatečnou montáž.

Proto neváhejte, byla by škoda vzdát se maximálního uživatelského komfortu, který hadice ve zdi poskytují.

- 1) Odklopení zásuvky
- 2) Vytážení potřebné délky hadice



Zasouvací hadicový systém Vroom Retract Vac bez složité instalace a zásahů do stěn a podlah

Speciální zasouvací hadicový systém určený pro garáže, aby rychle a pohodlně čistil každodenní suché nečistoty nejen v autě, ale i v celé garáži nebo dílně. Vhodný pro úklid pracovních stolů, podlah, polic, stropů, filtrů sušiček prádla atp. Díky vedení potrubí po povrchu **je možné i jednoduchá dodatečná montáž** k vašemu stávajícímu centrálnímu vysavači.

Jestliže jste spokojeným uživatelem centrálního vysavače, ať krátce, nebo třeba již desítky let, Vroom RetractVac může ještě zvýšit užžitnou hodnotu vašeho centrálního vysávání, a to bez složité instalace a zásahů do stěn a podlah vašeho domu.

Jedná se o hadici 9 nebo 12m dlouhou, která je schovaná v trubním rozvodu centrálního vysavače a vytahuje se ze speciální zásuvky umístěné na stěně. Potrubí je vedeno po povrchu a musí mít délku o 1m větší, než je samotná délka hadice. Kolena jsou použita speciální, s velkým poloměrem, aby v nich hadice snadno klouzala. Přívod podtlaku od vysavače se napojí přímo nad vysavačovou jednotkou.



Vroom Central

Vroom je připraven pro Váš rychlý úklid během 3 sekund!

Vroom je ideální pro rychlý úklid malých prostor a suchých nečistot v místech, kde je ve vašem domě intenzivní provoz, jako jsou kuchyně, koupelny a zádveří domu. Vroom se zapíná a vypíná automaticky, což úklid maximálně zjednodušuje – stačí pouze vyjmout hadici z držáku a můžete začít s úklidem. Hadice v délce až 7,3 metru je samozatahovací, takže o ni nezakopnete.

Vroom můžete elegantně instalovat do většiny skříněk, šatních skříní nebo garáže tak, aby byl rychle k dispozici, když jej budete potřebovat a naopak skrytý v době, kdy jej nepotřebujete. Možná i dodatečná montáž.



Antibakteriální filtr SILPURE

Pro centrální vysavače HUSKY je **revoluční zlepšení**, které se týká filtračního systému. Všechny nové jednotky obsahují permanentní filtr s patentovanou přírodní látkou SILPURE, která zabraňuje růstu bakterií. Jedná se o novou generaci antibakteriální úpravy, která využívá přirozené antibakteriální síly stříbra k zastavení růstu bakterií, zabraňuje ucpávání filtru a šíření bakterií způsobujících zápach.

Celonerezová šěrbinová zásuvka Magic Sweep

Perfektní v kuchyni je šěrbinová zásuvka Magic Sweep je celá vyrobená z nerez oceli a je testovaná pro více než 20000 zapnutí a vypnutí. Zabudovává se do soklu kuchyňské linky. Jednoduše k ní nameřte nečistoty a nohou lehce překlopte tlačítko. Šěrбина nasaje vzduch a vše skončí v centrálním vysavači!



Proč je centrální vysavač nejzdravější alternativou?

ČistýDOMOV

Na bydlení máme vysoké nároky, protože chceme žít v hezkém a čistém prostředí. Ale vzduch je dnes znečištěný téměř všude a tvorbě a usazování prachu se v podstatě zabránit nedá. Můžeme ale ovlivnit to, kolik prachu se v našem bytě vyskytuje.

Centrální vysavač, na rozdíl od všech ostatních typů vysavačů (přenosné a robotické), vyfoukne jemný přefiltrovaný prach mimo dům. Tím je zajištěna 100% filtrace. To je právě ten zásadní, nejpodstatnější rozdíl. Prach je zdraví nebezpečný, zejména když se vznáší ve vzduchu a dýcháte ho. Nejmenší, lidským okem nepostřehnutelné částice, přitom vdechujeme nehlouběji do plic.

Při úklidu vnímáme prach především jako nepořádek, nepříjemný estetický prvek, špínu. Chemický rozbor v něm ale často prokáže těžké kovy, jako je například stroncium, popřípadě arzen, chrom, hliník a další kovy, které mohou být ve vyšších koncentracích i toxické.



Husky a životní prostředí

Při nákupu vysavače vždy myslte na to, jak je důležitý dopad na životní prostředí. Udržitelný rozvoj se týká uspokojování dnešních potřeb, aniž by byly ohroženy potřeby budoucích generací. Představujeme 3 důvody, proč výrobek Huskypřinese jakémukoli ekologickému projektu přidanou hodnotu.

Nižší dopad na životní prostředí

Systémy centrálního vysávání společnosti HUSKY se skládají převážně z recyklované oceli a hliníku, dvou nejvíce recyklovaných materiálů na světě:

- Recyklace hliníku a oceli využívá o 95 % méně energie než jejich výroba z nových materiálů, což výrazně snižuje emise skleníkových plynů.
- Hliník a ocel lze recyklovat znovu a znovu, což snižuje znečištění půdy a vody způsobené těžbou.
- Znečištění plasty bude mít nepříznivý vliv na půdu, vodní toky a oceány.

Spotřebujte méně, spotřebujte lépe

Vysavače společnosti HUSKY v sobě spojují účinnost a výkon, a tak dosahují úspory energie. Silný stroj na čištění znamená méně času stráveného vysáváním.

Systémy centrálního vysávání jsou 4 až 8krát výkonnější než přenosné či robotické vysavače. To znamená, že úklid provedete efektivněji a navíc v kratším čase. Přenosný vysavač budete v průměru vyměňovat každých 5 až 8 let a vše skončí na skládkách odpadu.

Na druhou stranu, systémy HUSKY jsou konstruovány tak, aby vydržely! Se správnou péčí a udržováním vám budou sloužit celý život, což dokazuje záruka až 25 let.

Dýchejte ve svém domově čistší vzduch

Čistší domov je základem zdravějšího bydlení. Je dokázáno, že centrální vysavač odstraní prach, alergy a další znečišťující látky z obývacího prostoru efektivněji a s menším hlukem než běžný přenosný vysavač.

Pokud jde o pohodlí a pohodu rodiny, nedělejte žádné kompromisy. Nejzdravějším dostupným vysavačem je systém centrálního vysávání společnosti HUSKY.

Ve společnosti HUSKY se zaměřujeme na usnadnění vašeho života pomocí nových a inovativních způsobů čištění vašeho domova.



Nejzdravější vysávání pro Váš ČistýDOMOV

Výhody centrálního vysavače HUSKY

- Nevíří prach - vhodné pro alergiky
- Přefiltrovaný vzduch vyfukuje mimo objekt
- Ticho při vysávání
- Snadná obsluha
- Dlouhá životnost - záruka 25 let

Naše pobočky

Praha

NEWAG Praha spol. s r.o.
Filosofská 4/1598, Praha 4
tel.: 261 213 103
fax: 241 410 674
e-mail: tomas.najman@newag.cz

Brno

NEWAG Brno spol. s r.o.
Hviezdoslavova 55a, Brno
tel./fax: 548 210 954
mobil: 777 092 777
e-mail: pavel.cisar@newag.cz

Hradec Králové

NEWAG Hradec Králové spol. s r.o.
Uhelná 1182/3a, Hradec Králové
tel./fax: 495 521 522
mobil: 777 059 277
e-mail: tomas.vojtech@newag.cz

Kontakty na další regionální zastoupení naleznete na www.husky.cz nebo Vám je rádi zašleme na vyžádání.

Specialista na centrální vysavače



NEWAG spol. s r. o.
výhradní dovozce výrobků HUSKY
Vestecká 104, 252 41
Zlatníky – Hodkovice, Praha Západ
tel.: 800 139 076, +420 261 221 528
e-mail: info@newag.cz
www.newag.cz

Dodávku a instalaci ve Vašem regionu zajišťuje:

Aktuální ceny produktů jsou uvedené v ceníku, na webových stránkách nebo u našich prodejců.

www.husky.cz